



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 1 4 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 0 5 3 4 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 0 5 3 4 3]

出 願 人 ヤマハ株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 2 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 PA02-363

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G10H 1/00
G09B 15/00
G06T 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内

【氏名】 東儀 温

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内

【氏名】 山内 健一

【特許出願人】

【識別番号】 000004075

【氏名又は名称】 ヤマハ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088971

【弁理士】

【氏名又は名称】 大庭 咲夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100115185

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 慎治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 075994

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 音楽コンテンツ利用装置および同装置に適用されるコンピュータプログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置において、
音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データを含む音楽コンテンツデータを
入力する入力部と、

前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコ
ンテンツ素材を前記表示器にてそれぞれ同時に表示するとともに、前記コンテ
ンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを前記表示器にて表示する表示制
御部と、

前記表示器にて表示されている複数種類のコンテンツ素材のうち、前記再生制
御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するアクティブ素材指
定部と

を設けたことを特徴とする音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 2】

前記アクティブ素材指定部は、ユーザによる操作子の操作に基づいて前記再生
制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するものである請求
項 1 に記載した音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 3】

前記音楽コンテンツデータは、前記再生制御ツールによって再生が指示される
コンテンツ素材を指定するコンテンツ規定データも含み、

前記アクティブ素材指定部は、前記コンテンツ規定データに基づいて前記再生
制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するものである請求
項 1 または 2 に記載した音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 4】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置において、

音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素

材データによって表されるコンテンツ素材を前記表示器に表示させるための素材表示指示および前記コンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを前記表示器に表示するためのツール表示指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力する入力部と、

前記コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を前記表示器にて表示するとともに、前記コンテンツ規定データ中のツール表示指示に基づいて前記再生制御ツールを前記表示器に表示する表示制御部とを設けたことを特徴とする音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 5】

前記コンテンツ規定データは前記ツール表示指示に対応させて前記再生制御ツールが表示されるコンテンツ素材を指定するコンテンツ指定指示も含み、かつ

前記表示制御部は、前記コンテンツ指定指示によって指定されるコンテンツ素材に対応させて前記再生制御ツールを表示する請求項 4 に記載した音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 6】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置において、

音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素材データによって表されるコンテンツ素材を前記表示器に表示させるための素材表示指示および同期再生されるコンテンツ素材を指定するための同期再生コンテンツ指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力する入力部と、

前記コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を前記表示器にて表示するとともに、前記コンテンツ規定データ中の同期再生コンテンツ指示によって指定されるコンテンツ素材の同期再生を制御するための再生制御ツールを前記表示器にて表示する表示制御部とを設けたことを特徴とする音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 7】

前記コンテンツ規定データは前記再生制御ツールを前記表示器に表示させるための再生制御ツール指示も含み、かつ

前記表示制御部は、前記再生制御ツール指示に従ってコンテンツ再生制御ツールを表示する請求項 6 に記載した音楽コンテンツ利用装置。

【請求項 8】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置に適用されるコンピュータプログラムにおいて、

音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データを含む音楽コンテンツデータを入力する入力処理と、

前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を前記表示器にてそれぞれ同時に表示するとともに、前記表示器にて前記コンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを表示させる表示制御処理と、

前記表示器にて表示されている複数種類のコンテンツ素材のうち、前記再生制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するアクティブ素材指定処理と

を含むコンピュータプログラム。

【請求項 9】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置に適用されるコンピュータプログラムにおいて、

音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素材データによって表されるコンテンツ素材を前記表示器に表示させるための素材表示指示および前記コンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを前記表示器に表示するためのツール表示指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力する入力処理と、

前記コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を前記表示器にて表示するとともに、前記コンテンツ規定データ中のツール表示指示に基づいて前記再生制御ツールを前記表示器に表示する表示制御処理と

を含むコンピュータプログラム。

【請求項 1 0】

表示器を備えた音楽コンテンツ利用装置に適用されるコンピュータプログラムにおいて、

音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素材データによって表されるコンテンツ素材を前記表示器に表示させるための素材表示指示および同期再生されるコンテンツ素材を指定するための同期再生コンテンツ指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力する入力処理と、

前記コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて前記入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を前記表示器にて表示するとともに、前記コンテンツ規定データ中の同期再生コンテンツ指示によって指定されるコンテンツ素材の同期再生を制御するための再生制御ツールを前記表示器にて表示する表示制御処理とを設けたことを特徴とする音楽コンテンツ利用装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データを入力し、同入力したコンテンツ素材データを利用して音楽に関する情報をユーザに提示する音楽コンテンツ利用装置および同装置に適用されるコンピュータプログラムに関する。

【 0 0 0 2】

【従来の技術】

従来から、楽曲データ（例えば、M I D I データ）、動画データなどを組み合わせた音楽コンテンツを再生して、同音楽コンテンツをユーザに提示する音楽コンテンツ利用装置は知られている（特許文献 1）。そして、この装置においては、表示画面上にシーケンサの再生を制御するためのスタート、ストップ、早送りおよび巻戻しの要素からなる再生制御ツールが表示されて、マウスを用いて再生制御ツールが指示されると、シーケンサによる演奏の再生が制御されるようにな

っている。

【0 0 0 3】

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 3 4 1 3 5 0 号公報

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の音楽コンテンツ利用装置においては、再生制御ツールはシーケンサの再生制御に固定的に用いられるのみで、有効に利用されない。すなわち、各種のコンテンツ素材を選択的に再生制御したり、複数のコンテンツ素材を同期再生させたりするように、再生制御ツールを種々の用途に切換えて利用できない。

【0 0 0 5】

【発明の概要】

本発明は、上記問題に対処するためになされたもので、その目的は、表示器に表示する再生制御ツールを有効に利用して、複数のコンテンツ素材の種々の再生制御を可能にした音楽コンテンツ利用装置および同装置に適用されるコンピュータプログラムを提供することにある。

【0 0 0 6】

前記目的を達成するために、本発明の特徴は、表示器を備えて音楽コンテンツをユーザに提示する音楽コンテンツ利用装置において、音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データを含む音楽コンテンツデータを入力し、同入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を表示器にてそれぞれ同時に表示するとともに、コンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを表示器にて表示し、かつ表示器にて表示されている複数種類のコンテンツ素材のうち、再生制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するようにしたことにある。

【0 0 0 7】

この場合、例えば、ユーザによる操作子の操作に基づいて再生制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するようにするとよい。また、音楽

コンテンツデータに再生制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するコンテンツ規定データも含ませておき、コンテンツ規定データに基づいて再生制御ツールによって再生が指示されるコンテンツ素材を指定するようにしてもよい。

【0 0 0 8】

これによれば、表示器に表示された再生制御ツールによって再生の制御されるコンテンツ素材がユーザ操作または自動的に選択され、コンテンツ素材の選択的な再生指示を簡単に行えるようになる。この場合、再生制御ツールによって再生の制御されるコンテンツ素材は単一でも複数でもよく、複数の場合には複数のコンテンツ素材が同時に再生されることになり、音楽コンテンツ利用装置の使い勝手が良好となる。

【0 0 0 9】

また、本発明の他の特徴は、表示器を備えて音楽コンテンツをユーザに提示する音楽コンテンツ利用装置において、音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素材データによって表されるコンテンツ素材を表示器に表示させるための素材表示指示およびコンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツールを表示器に表示するためのツール表示指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力し、コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を表示器にて表示するとともに、コンテンツ規定データ中のツール表示指示に基づいて再生制御ツールを表示器に表示するようにしたことにある。

【0 0 1 0】

この場合、例えば、ツール表示指示に対応させて再生制御ツールが表示されるコンテンツ素材を指定するコンテンツ指定指示もコンテンツ規定データに含ませておき、コンテンツ指定指示によって指定されるコンテンツ素材に対応させて再生制御ツールを表示させるようにするとよい。

【0 0 1 1】

これによれば、素材表示指示およびツール表示指示をコンテンツ規定データ中

に含ませておくだけで、表示器に表示された再生制御ツールによって再生の制御されるコンテンツ素材が自動的に選択され、コンテンツ素材の選択的な再生指示を簡単に行えるようになる。この場合、再生制御ツールによって再生の制御されるコンテンツ素材は単一でも複数でもよく、複数の場合には複数のコンテンツ素材が同時に再生されることになり、音楽コンテンツ利用装置の使い勝手が良好となる。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の他の特徴は、表示器を備えて音楽コンテンツをユーザに提示する音楽コンテンツ利用装置において、音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データと、同複数種類のコンテンツ素材データによって表されるコンテンツ素材を表示器に表示させるための素材表示指示および同期再生されるコンテンツ素材を指定するための同期再生コンテンツ指示を含むコンテンツ規定データとからなる音楽コンテンツデータを入力し、コンテンツ規定データ中の素材表示指示に基づいて入力した複数種類のコンテンツ素材データによって表された複数種類のコンテンツ素材を表示器にて表示するとともに、コンテンツ規定データ中の同期再生コンテンツ指示によって指定されるコンテンツ素材の同期再生を制御するための再生制御ツールを表示器にて表示するようにしたことにある。

【 0 0 1 3 】

この場合、例えば、再生制御ツールを表示器に表示させるための再生制御ツール指示もコンテンツ規定データに含ませておき、再生制御ツール指示に従ってコンテンツ再生制御ツールを表示させるようにするとよい。

【 0 0 1 4 】

これによれば、素材表示指示および同期再生コンテンツ指示を含ませておくだけで、複数のコンテンツ素材を再生制御ツールを用いて簡単に同期再生することができ、音楽コンテンツ利用装置の使い勝手が良好となる。

【 0 0 1 5 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。図 1 は、同実施形態に係る電子楽器の形態をした音楽コンテンツ利用装置の全体ブロック図である

。この音楽コンテンツ利用装置は、音楽コンテンツを入力するための入力部 1 0 と、音楽コンテンツを利用するための利用部 2 0 と、この音楽コンテンツ利用装置の動作を指示するためにユーザによって操作される操作部 3 0 と、これらの入力部 1 0、利用部 2 0 および操作部 3 0 をプログラム制御するコンピュータ本体部 4 0 とからなる。

【0 0 1 6】

入力部 1 0 は、バス 5 0 に接続された通信インターフェース回路 1 1 およびインターフェース回路 1 2 を有する。通信インターフェース回路 1 1 は、サーバコンピュータ 6 0 に通信ネットワーク 6 1 を介して接続され、同サーバコンピュータ 6 0 に対して各種プログラムおよび各種データの送受信を許容する。インターフェース回路 1 2 は、この音楽コンテンツ利用装置に接続された他の音楽コンテンツ利用装置である他の機器 7 0 に接続されて、同機器 7 0 に対する各種プログラムおよび各種データの送受信を許容する。

【0 0 1 7】

利用部 2 0 は、表示器 2 1、音源回路 2 2 およびオーディオ信号再生回路 2 3 を有する。表示器 2 1 は、C R T 表示器、液晶表示器などで構成されており、バス 5 0 に接続された表示制御回路 2 4 により制御されて、各種情報を視覚表示する。音源回路 2 2 は、バス 5 0 に接続されていて、バス 5 0 を介して供給される音楽コンテンツとしての演奏情報（キーコード、キーオン信号、キーオフ信号、音色制御情報など）に基づいて楽音信号を形成して出力する。オーディオ信号再生回路 2 3 も、バス 5 0 に接続されていて、バス 5 0 を介して供給される音楽コンテンツとしてのオーディオデータを再生して音声信号を出力する。これらの音源回路 2 2 およびオーディオ信号再生回路 2 3 には、アンプ、スピーカなどを含むサウンドシステム 2 5 が接続されており、同システム 2 5 は音源回路 2 2 からの楽音信号およびオーディオ信号再生回路 2 3 からの音声信号に対応した音を放音する。

【0 0 1 8】

操作部 3 0 は、鍵盤 3 1 および制御操作子群 3 2 を有する。鍵盤 3 1 は、所定音域に対応した複数の鍵からなり、楽曲の演奏のために利用される。制御操作子

群 3 2 は、この音楽コンテンツ利用装置の動作を指示するために操作される複数の操作子からなる。この制御操作子群 3 2 には、例えば、表示器 2 1 にて表示されるカーソルの移動キー（マウス、トラックボールなども含む）、各種作動モードを選択するためのモード選択キー、ユーザの指示を入力する指示入力キーなどが含まれる。なお、鍵盤 3 1 を、これらの移動キー、モード選択キーおよび指示入力キーとして用いるようにしてもよい。鍵盤 3 1 および制御操作子群 3 2 の操作は、バス 5 0 に接続された検出回路 3 3, 3 4 によってそれぞれ検出されるようになっている。

【 0 0 1 9 】

コンピュータ本体部 4 0 は、バス 5 0 にそれぞれ接続された CPU 4 1, ROM 4 2、RAM 4 3 および外部記憶装置 4 4 からなる。CPU 4 1, ROM 4 2 および RAM 4 3 は、外部記憶装置 4 4 から RAM 4 3 に転送される各種プログラムを実行して、入力部 1 0、利用部 2 0 および操作部 3 0 の動作を制御する。

【 0 0 2 0 】

外部記憶装置 4 4 は、予め組み込まれたハードディスク HD などの記録媒体、着脱可能に組み付けられるフレキシブルディスク FD、コンパクトディスク CD などの各種記録媒体と、同記録媒体に対してプログラム及びデータの読み書きを可能とするドライブ装置からなる。外部記憶装置 4 4 には、本発明の音楽コンテンツがダウンロードされるとともに、この音楽コンテンツ利用装置の基本的な動作を制御するための基本的な制御プログラムおよび制御データが予め記憶されている。基本的な制御プログラムとしては、ブラウザを含む音楽コンテンツ利用プログラム、鍵および操作子の操作検出プログラム、楽音発生制御プログラムなどが挙げられる。なお、これらの基本的な制御プログラムおよび制御データをサーバコンピュータ 6 0 または他の機器 7 0 からダウンロードすることも可能である。

【 0 0 2 1 】

また、外部記憶装置 4 4 には、入力した音楽コンテンツを再生するために必要なスタイルシートおよびプラグインプログラムが予め記憶されているとともに、適宜更新可能となっている。スタイルシートは、利用部 2 0 にて利用可能な音楽

コンテンツを規定するとともに、入力した音楽コンテンツデータを利用部 2 0 にて利用可能にするためのフォーマット変換を規定するデータ群からなる。例えば、XML フォーマットに従った音楽コンテンツデータを、この音楽コンテンツ利用装置が備えたブラウザで処理可能にするためにフォーマット変換する X S L T スタイルシートで構成される。また、X S L T スタイルシートを「C S S」すなわちカスケーディングスタイルシートで構成してもよい。プラグインプログラムは、入力した音楽コンテンツデータを利用部 2 0 にて利用するために利用されるプログラムで、例えば、表示器 2 1 にて楽譜を表示するための楽譜表示プログラム、表示器 2 1 にてビデオ表示するためのビデオプログラム、鍵盤 3 1 による演奏を採点するための採点プログラム、音源回路 2 2 を用いて楽曲を自動演奏するための自動演奏プログラムなどである。

【 0 0 2 2 】

次に、上記のように構成した音楽コンテンツ利用装置を用いた音楽コンテンツの利用について説明する。まず、ユーザは、ブラウザを含む音楽コンテンツ利用プログラムを起動する。この音楽コンテンツ利用プログラムの起動により、図 1 の音楽コンテンツ利用装置は、図 2 の機能ブロック図に示すような機能を発揮し始める。したがって、この機能ブロック図は、外部記憶装置 4 4 に記憶されているプログラムの実行により、実現される機能をソフトおよびハードの両面から表している。言い換えれば、図 1 のハード構成を用いたプログラム処理の内容を表している。

【 0 0 2 3 】

この音楽コンテンツ利用装置は、図 2 に示すように、データ入力部 B 1 1 にて音楽コンテンツデータを入力する。このデータ入力部 B 1 1 は、ユーザによる制御操作子群 3 2 の操作に従って、サーバコンピュータ 6 0 に蓄積されている音楽コンテンツデータを外部記憶装置 4 4 に取り込む処理に対応する。なお、ユーザは、表示器 2 1 にて表示されるブラウザ画面に従って音楽コンテンツデータの取り込みを指示する。

【 0 0 2 4 】

ここで、音楽コンテンツデータについて説明しておく。音楽コンテンツデータ

は、予め用意されてサーバコンピュータ 6 0 に蓄積されているもので、パッケージごとに入手可能になっている。一組の音楽コンテンツパッケージには、複数種類のコンテンツ素材データと、1 ページ分または複数ページ分のコンテンツ規定データとが含まれている。一組の音楽コンテンツパッケージは、例えば、練習用の一楽曲に関する音楽コンテンツであったり、演奏練習用の一楽器に関する音楽コンテンツであったりする。そして、一つの音楽コンテンツパッケージ内のコンテンツ素材データとしては、例えば、演奏データからなる M I D I データ、音声信号からなるオーディオデータ、動画データからなるビデオデータ、楽譜を表す楽譜データ、静止画像を表す画像データ、その他のデータなどが挙げられる。なお、これらの各種種類のコンテンツ素材データは、複数組用意されていても、一組だけ用意されていてもよい。

【 0 0 2 5 】

1 ページ分のコンテンツ規定データは、図 3 に示すように、タイトルデータ、複数組のコンテンツ素材指定データ、テキストデータ、および複数組の再生制御プラグイン指定データからなる。このコンテンツ規定データは、例えば XML フォーマットによって記述されている。タイトルデータは、コンテンツのタイトルを示すものである。

【 0 0 2 6 】

コンテンツ素材指定データは前述した複数種類のコンテンツ素材データに対応するもので、コンテンツ素材の指定をも含めて各種コンテンツの取り扱いを規定するものである。各コンテンツ素材指定データは、具体的には、利用するコンテンツ素材を指定するための素材データを読み出すためのパスデータ（ファイルやディレクトリの所在を示す経路を表すデータ “path data” ）、同素材データの利用の際に用いられる利用処理用パラメータ、プラグインプログラムを指定するプラグイン指定データ、プラグインプログラムの起動時に利用されるプラグイン用パラメータ、およびその他のデータからなる。利用処理用パラメータおよびプラグイン用パラメータは、例えば、楽譜表示の大きさ、ビデオ表示の大きさ、採点のレベルなどを表すデータである。

【 0 0 2 7 】

テキストデータは、表示器 21 にて表示される説明文（例えば、楽曲、楽器などの説明文）を表すものである。このテキストデータは、コンテンツ素材の取り扱いを規定するものではなく、コンテンツ素材そのものである。しかし、コンテンツ規定データ自体が、XML フォーマットに従ってテキストファイルで構成されているために、本実施形態では、前記説明文をテキストデータとしてコンテンツ規定データ中に含ませている。

【0028】

再生制御プラグイン指定データとは、外部記憶装置 44 に記憶されているプラグインプログラムを用いて、コンテンツ素材の再生を制御するための再生制御ツール 21f、21g（図 6 参照）を表示器 21 に表示させるとともに、同再生制御ツール 21f、21g によって制御されるコンテンツ素材を指定するためのものである。各再生制御プラグイン指定データは、表示器 21 にて表示されているコンテンツ素材の中で再生制御ツール 21f、21g を対応させて表示するコンテンツ素材を指定するデータと、再生制御ツール 21f、21g によって制御される 1 つまたは複数のコンテンツ素材を指定するデータとからなる。

【0029】

なお、一組の音楽コンテンツパッケージ中のコンテンツ素材データとしては、前述した MIDI データ、オーディオデータ、ビデオデータ、楽譜データ、画像データおよびその他のデータが用意されている場合もあるが、それらの一部のみが用意されている場合もある。また、コンテンツ規定データにしても、タイトルデータ、コンテンツ素材指定データ、テキストデータ、および再生制御プラグイン指定データの全てを含む場合もあるが、その一部しか含んでいない場合もある。また、各コンテンツ素材指定データにしても、パスデータ、利用処理用パラメータ、プラグイン指定データ、プラグイン用パラメータ、およびその他のデータの全てを含む場合もあるが、その一部しか含んでいない場合もある。

【0030】

前述のように、データ入力部 B11（すなわち外部記憶装置 44）に取り込まれた音楽コンテンツパッケージを構成するコンテンツ素材データおよびコンテンツ規定データは、ユーザによる制御操作子群 32 の操作に従って、利用処理部 B

1 5 に供給される。このとき、フィルタリング処理部 B 1 2 は、スタイルシート記憶部 B 1 4 に記憶されているスタイルシートによって規定されていて、この音楽コンテンツ利用装置の利用部 2 0 にて利用可能なコンテンツ素材データに関するデータのみを抽出して利用処理部 B 1 5 に供給するように機能する。すなわち、フィルタリング処理部 B 1 2 は、利用処理部 B 1 5 に供給されるコンテンツ素材データおよびコンテンツ規定データにフィルタリング処理を施す。具体的には、利用部 2 0 にてあるコンテンツ素材データが利用不能な場合には、コンテンツ規定データ中の利用不能なコンテンツ素材に関する指定データを削除することにより、利用不能なコンテンツ素材データが利用処理部 B 1 5 に供給されないようにする。

【 0 0 3 1 】

また、変換処理部 B 1 3 は、スタイルシート記憶部 B 1 4 に記憶されているスタイルシートによって規定される変換ルールに従って、コンテンツ規定データを変換して利用処理部 B 1 5 に供給する。すなわち、変換処理部 B 1 3 は、コンテンツ規定データの構造（本実施形態では XML データ構造）を、利用処理部 B 1 5（本実施形態ではブラウザ）が受け付ける構造に変換する。また、この変換処理部 B 1 3 は、コンテンツ規定データでは規定されていない具体的な事項をスタイルシートに従って付加し、またはコンテンツ規定データには抽象的にしか規定されていない事項をスタイルシートに従って具体的な事項に変換する。

【 0 0 3 2 】

この具体的な事項の付加および変換について一例を挙げて説明すると、表示器 2 1 におけるビデオおよび静止画像の表示レイアウトについてはコンテンツ規定データでは規定されていない、または抽象的にしか規定されていない。したがって、変換処理部 B 1 3 は、この音楽コンテンツ利用装置における表示器 2 1 のサイズ、形状、解像度などに応じて、ビデオ指定データ、楽譜指定データ、画像指定データなどを変更して、利用処理部 B 1 5（本実施形態ではブラウザ）に供給する。

【 0 0 3 3 】

より具体的に説明すると、コンテンツ規定データは画像を単に表示する程度の

抽象的な指定データであって、表示器 2 1 にて画像を表示するための具体的なプラグインプログラムを指定していなければ、この音楽コンテンツ利用装置に搭載されていて表示器 2 1 にて画像を表示するためのプラグインプログラムが指定される。コンテンツ規定データにより、ビデオ、楽譜、静止画像などの表示器 2 1 上の具体的な表示位置が指定されていない、スタイルシートによって前記表示位置が具体的に指定される。コンテンツ規定データにより表示器 2 1 にて表示される文字のフォントが規定されていない、または抽象的にしか規定されていない、スタイルシートによって同文字のフォントが具体的に指定される。

【 0 0 3 4 】

次に、利用処理部 B の処理動作について説明する。前記変換されたコンテンツ規定データが入力されると、利用処理部 B 1 5 は、同入力したコンテンツ規定データに従って各種コンテンツ素材に関する情報をユーザに提示する。この場合、コンテンツ規定データ中のタイトルデータおよびテキストデータが入力されると、変換処理部 B 1 3 にてスタイルシートを用いて変換された指示（付加された指示がある場合には変換および付加された指示）に従って、表示器 2 1 においてタイトルデータおよびテキストデータによって表された情報が表示される。なお、このタイトルデータおよびテキストデータに関しては、プラグイン指定データおよびプラグイン用パラメータを含まないのが通常であり、基本的なコンテンツ利用プログラムに含まれるブラウザが利用される。

【 0 0 3 5 】

また、コンテンツ規定データ中の M I D I 指定データ、オーディオ指定データ、ビデオ指定データ、楽譜指定データ、画像指定データまたはその他の指定データが利用処理部 B 1 5 に入力された場合には、前記各指定データ中に含まれる素材パスデータを用いて、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージ中の該当するコンテンツ素材データが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。利用処理部 B 1 5 は、この入力されたコンテンツ素材データを処理して、利用部 2 0 を用いてコンテンツ素材データに関する音楽情報をユーザに提示する。

【 0 0 3 6 】

この場合、コンテンツ指定データ中にプラグイン指定データが含まれていれば

、プラグインプログラム記憶部 B 1 7 に記憶されていてプラグイン指定データによって指定されるプラグインプログラムが起動されて、前記入力したコンテンツ素材データが処理される。コンテンツ指定データ中にプラグイン指定データが含まれていなければ、利用処理部 B 1 5 に対応したブラウザを含む基本的なコンテンツ利用プログラムにより、前記入力したコンテンツ素材データが処理される。当然ながら、この場合のコンテンツ指定データによって指定されるコンテンツ素材データは、前記コンテンツ利用プログラムによって処理可能なデータである。また、コンテンツ指定データ中に、利用処理用パラメータまたはプラグイン用パラメータが含まれている場合には、これらのパラメータが前記コンテンツ素材の処理に利用される。

【 0 0 3 7 】

具体的には、コンテンツ指定データが M I D I 指定データであれば、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージ中の素材パスデータによって指定される M I D I データが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。そして、利用処理部 B 1 5 は、M I D I データの再生用のプラグインプログラムを起動して、楽曲の進行に従って、M I D I データを構成する音高データ、キーオンデータ、キーオフデータ、音色制御データなどを音源回路 2 2 に順次供給して、音源回路 2 2 にこれらの供給されたデータに応じた楽音信号を形成させる。したがって、ユーザには、この形成された楽音信号に対応した楽音がサウンドシステム 2 5 を介して聴覚的に提示されることになる。

【 0 0 3 8 】

コンテンツ指定データがオーディオ指定データであれば、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージの中から素材パスデータによって指定されるオーディオデータが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。そして、利用処理部 B 1 5 は、オーディオ再生用のプラグインプログラムを起動して、オーディオデータによって表される音声信号（楽器の演奏音、合唱音、人間の声など）を表す音声データをオーディオ信号再生回路 2 3 に時間経過に従って供給し、オーディオ信号再生回路 2 3 に音声データを再生させる。したがって、ユーザには、再生された楽器の演奏音、合唱音、人間の声などの音声、サウンドシステム 2 5 を

介して提示されることになる。

【0 0 3 9】

コンテンツ指定データがビデオ指定データであれば、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージの中から素材パスデータによって指定されるビデオデータが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。そして、利用処理部 B 1 5 は、ビデオ再生用のプラグインプログラムを起動して、ビデオデータによって表される動画を表す動画データを表示制御回路 2 4 を介して表示器 2 1 に供給し、表示器 2 1 に動画を再生させる。したがって、ユーザには、ビデオデータにより表された動画が視覚的に提示されることになる。

【0 0 4 0】

コンテンツ指定データが楽譜指定データであれば、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージの中から素材パスデータによって指定される楽譜データが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。そして、利用処理部 B 1 5 は、楽譜表示用のプラグインプログラムを起動して、楽譜データによって表される楽譜に対応した画像データを表示制御回路 2 4 を介して表示器 2 1 に供給し、表示器 2 1 に楽譜を表示させる。したがって、ユーザには、楽譜が表示器 2 1 によって視覚的に提示されることになる。

【0 0 4 1】

コンテンツ指定データがその他の指定データであれば、データ入力部 B 1 1 に入力された音楽コンテンツパッケージの中から素材パスデータによって指定されるその他データが利用処理部 B 1 5 に取り込まれる。そして、利用処理部 B 1 5 は、その他のプラグインプログラムを起動して、その他データを処理してその他の出力部 2 6 に供給して、ユーザにその他の音楽情報を提示する。このその他の音楽情報としては、鍵盤 3 1 における押鍵指示、ユーザによる演奏の採点などが挙げられる。

【0 0 4 2】

上記動作説明からも理解できるとおり、音楽コンテンツ利用装置内にて、スタイルシートを用いた変換処理部 B 1 3 の処理により、利用処理部 B 1 5 および利用部 2 0 にてコンテンツ素材データの利用を可能にするためにコンテンツ規定デ

ータが変換されるので、種々の音楽コンテンツ利用装置（すなわち種々のプラットフォーム）において共通の音楽コンテンツを利用できるようになる。また、種々の音楽コンテンツ利用装置ごとに専用の音楽コンテンツデータを作成しなくてもよくなるので、多種多様の音楽コンテンツデータを比較的簡単に用意できるようになる。

【0043】

例えば、図4(A)(B)に示すように、表示器21のサイズが相違して、テキスト（説明文）および楽譜を表示可能な領域が異なっているとしても、前記コンテンツ規定データの変換処理により、表示器21における自由な表示レイアウトを設定できる。したがって、音楽コンテンツデータが効率的に利用されて、音楽コンテンツデータの利用価値が高まる。

【0044】

また、図4(A)に示すように表示器21にてビデオ表示できるような音楽コンテンツ利用装置においては、ビデオも利用できる。これに対して、図4(B)に示すように表示器21にてビデオ表示できない音楽コンテンツ利用装置においては、前記変換処理によりビデオ表示しないようにする。特に、この場合、フィルタリング処理部B12におけるスタイルシートを用いたフィルタリング処理により、ビデオに関するデータはフィルタリングされて利用処理部B15に供給されないため、音楽コンテンツパッケージ内にこの音楽コンテンツ利用装置にて利用不能なコンテンツ素材およびコンテンツ指定データが含まれていても、入力したコンテンツ素材を効率的に利用できるようになる。

【0045】

さらに、上記実施形態では、スタイルシートを外部からスタイルシート記憶部B14に書き込み可能としている。すなわち、本音楽コンテンツ利用装置内のスタイルシートを更新可能としている。したがって、この音楽コンテンツ利用装置の仕様が変更されても（例えば、ソフトウェアがバージョンアップされても）、このスタイルシートの更新により、音楽コンテンツを簡単かつ適切に利用できるようになる。

【0046】

また、上記実施形態においては、コンテンツ素材データを利用する際に使用するプラグインプログラムを指定するプラグイン指定データをコンテンツ規定データ中に含めておき、音楽コンテンツパッケージの入力時に、コンテンツ素材データと共にプラグイン指定データも音楽コンテンツ利用装置に供給されるようにした。そして、音楽コンテンツ利用装置内では、このプラグイン指定データに従ってプラグインプログラム記憶部 B 1 7 に記憶されているプラグインプログラムを用いて、コンテンツ素材データに基づく音楽に関する情報をユーザに提示するようにした。したがって、種々のプラグインプログラムが音楽コンテンツ利用装置側に用意されていても、コンテンツ素材データを利用する際に用いるプラグインプログラムを指定するプラグイン指定データをコンテンツ規定データ中に含ませておけば、音楽コンテンツ利用装置側にて簡単に適切なプラグインプログラムが利用されるようになる。

【 0 0 4 7 】

また、コンテンツ規定データ中には、プラグインプログラムの使用時に用いられるプラグインパラメータも含ませておいて、音楽コンテンツ利用装置側において、プラグインパラメータを用いて入力したコンテンツ素材データに基づく音楽に関する情報をユーザに提示するようにした。したがって、プラグインプログラムの使用形態を表すパラメータを音楽コンテンツデータ側に準備しておくだけで、コンテンツ素材データに基づく音楽に関する情報を簡単かつ的確にユーザに提示することができるようになる。

【 0 0 4 8 】

次に、コンテンツの利用の中でも、特に、表示器 2 1 にて再生制御ツールを利用した音楽コンテンツの第 1 および第 2 利用モードについて説明する。第 1 利用モードは、図 5 (A) (B) に示すように、ブラウザを用いて表示器 2 1 の画面上に再生制御ツール 2 1 a を表示するものであり、同画面上には複数の音楽コンテンツが表示される。本実施形態では、例えば、楽譜データに基づく楽譜およびビデオデータに基づく動画が表示器 2 1 に表示される。再生制御ツール 2 1 a は、図示左側から右側に向けて音楽コンテンツの巻き戻し、再生停止、再生開始および早送りをそれぞれ制御する複数の要素からなる。これらの巻き戻し、再生停止、

再生開始および早送りは、ユーザによる制御操作子群 3 2 の操作に応じて表示画面上を移動するカーソルによって指定される。

【 0 0 4 9 】

また、この第 1 利用モードにおいては、複数の音楽コンテンツのうちの任意の 1 つ又は複数の音楽コンテンツが、アクティブ素材指定部 B 1 6 (図 2 参照) によってアクティブなものとして指定される。なお、アクティブとは、指定された音楽コンテンツが再生制御ツール 2 1 a の指示に従って制御されることを意味する。また、アクティブ素材指定部 B 1 6 は、図 1 においては制御操作子群 3 2 に対応するものであり、例えば表示器 2 1 上で表示されているコンテンツ素材上にマウスでカーソルを移動させ、マウスボタンをクリックすることでアクティブ素材を指定する。図 5 (A) は楽譜 2 1 b のみがアクティブにされた状態を示し、図 5 (B) は楽譜 2 1 b および動画 2 1 c がアクティブにされた状態を示している。図 1 (A) では、動画 2 1 c が待機状態にされており、この場合の動画 2 1 c の全部または一部 (例えば、ウインドウ枠など) は表示器 2 1 にて表示されない、または目立たないように表示される。また、待機状態にある動画 2 1 c を表示しない場合には、楽譜 2 1 b を表示器 2 1 の全体に表示するようにしてもよい。なお、この場合、楽譜 2 1 d および動画 2 1 e の表示に関しては、上述したコンテンツ規定データ中の楽譜指定データおよびビデオ指定データにより、それらの表示が指示される。

【 0 0 5 0 】

そして、図 5 (A) の状態で、再生制御ツール 2 1 a によって巻き戻し、再生停止、再生開始または早送りが指示されると、楽譜コンテンツのみが巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り制御される。この場合、例えば、楽譜における楽曲の進行位置を表すマーク 2 1 b 1 が前記巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り制御に従って楽譜上を移動する。また、表示器 2 1 にて一部の楽譜のみが表示されている場合には、楽曲の進行に合わせて表示される楽譜の部分が切換えられる。一方、動画 2 1 c に関しては、その全部または一部が表示器 2 1 に表示されない、または目立たない表示状態に維持されるとともに、動画コンテンツは巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り制御されない。なお、この状態で、

M I D I コンテンツがアクティブに指定されていれば、同 M I D I コンテンツも再生制御ツール 2 1 a の指示によって制御されて、楽曲の演奏が巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り制御される。

【 0 0 5 1 】

また、図 5 (B) の状態で、再生制御ツール 2 1 a によって巻き戻し、再生停止、再生開始または早送りが指示されると、前記楽譜コンテンツ（または楽譜コンテンツおよび M I D I コンテンツ）に加えて、動画コンテンツも巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り制御される。すなわち、楽譜コンテンツ（または楽譜コンテンツおよび M I D I コンテンツ）と、動画コンテンツとが、再生制御ツール 2 1 a の巻き戻し、再生停止、再生開始または早送り指示に従って、同期制御される。

【 0 0 5 2 】

なお、前記説明では、アクティブにするコンテンツの種類をアクティブ素材指定部 B 1 6 （制御操作子群 3 2 ）によって指定するようにしたが、この指定が入力した音楽コンテンツパッケージに従うようにしてもよい。この場合、音楽コンテンツパッケージ内のコンテンツ規定データ中に、再生制御ツール 2 1 a によって巻き戻し、再生停止、再生開始または早送りが指示されるコンテンツ素材を表すデータを含ませておいて、同データにより初期状態でアクティブになるコンテンツ素材の指定が利用処理部 B 1 5 にて指示されるようにしておくといよい。その後は、ユーザの指示により他の素材をアクティブにすることができる。

【 0 0 5 3 】

これによれば、表示器 2 1 に表示された複数のコンテンツ素材に共通に使用される再生制御ツール 2 1 a によって再生の制御されるコンテンツ素材がユーザ操作または自動的に選択され、コンテンツ素材の選択的な再生指示を簡単に行えるようになる。したがって、この音楽コンテンツ利用装置の使い勝手が良好となる。

【 0 0 5 4 】

次に、再生制御ツールの第 2 利用モードについて説明する。この場合、コンテンツ規定データ中の再生制御プラグイン指定データにより、再生制御ツールを表

示するコンテンツ素材および同表示された再生制御ツールで同期制御されるコンテンツ素材が指定される。

【 0 0 5 5 】

例えば、再生制御ツール 2 1 a を表示するコンテンツ素材として楽譜データのみが指定されていれば（図 3 の例）、図 6 (A) に示すように、表示器 2 1 にて表示されている楽譜 2 1 d および動画 2 1 e のうちで楽譜 2 1 d の近傍位置に同楽譜 2 1 d に対応させて再生制御ツール 2 1 f が表示される。なお、この場合、楽譜 2 1 d および動画 2 1 e の表示に関しては、上述したコンテンツ規定データ中の楽譜指定データおよびビデオ指定データにより、それらの表示がそれぞれ指示される。そして、再生制御ツール 2 1 f によって同期制御されるコンテンツ素材として楽譜データおよびビデオデータが指定されていれば（図 3 の例 1）、図 6 (A) の楽譜 2 1 d および動画 2 1 e が前記第 1 利用モードの場合と同様に、再生制御ツール 2 1 f の指示に従って同期制御される。すなわち、楽譜 2 1 d および動画 2 1 e の表示が同期して進行する。

【 0 0 5 6 】

一方、この図 6 (A) の状態で、同期制御されるコンテンツ素材が楽譜データと M I D I データであれば（図 3 の例 2）、図 6 (A) の楽譜 2 1 d および自動演奏が前記第 1 利用モードの場合と同様に、再生制御ツール 2 1 f の指示に従って同期制御される。しかし、この場合には、動画データは再生制御ツール 2 1 f によって再生制御されない。

【 0 0 5 7 】

これに代わり、再生制御プラグインデータが楽譜データおよび動画データの両方に再生制御ツールを表示することを指定していれば、図 6 (B) に示すように、表示器 2 1 にて表示されている楽譜 2 1 d および動画 2 1 e の各近傍位置に同楽譜 2 1 d および動画 2 1 e に対応させて再生制御ツール 2 1 f, 2 1 g が表示される。そして、この場合には、同期制御されるコンテンツ素材は、再生制御ツール 2 1 f, 2 1 g ごとに、再生制御プラグイン指定データ中の同期制御する素材指定データによって指示される。

【 0 0 5 8 】

例えば、再生制御ツール 2 1 f に対して楽譜データと M I D I データが同期制御されるコンテンツ素材として指定されていれば、楽譜データと M I D I データが、前記第 1 利用モードの場合と同様に、再生制御ツール 2 1 f によって同期制御される。また、再生制御ツール 2 1 g に対してビデオデータのみが同期制御されるコンテンツ素材として指定されていれば、ビデオデータのみが再生制御ツール 2 1 g によって制御される。

【 0 0 5 9 】

これによれば、コンテンツ素材の表示指示（ビデオ指定データ、画像指定データなど）および再生制御ツールの表示指示（再生制御ツールを表示する素材指定データ）をコンテンツ規定データ中に含ませておくだけで、表示器 2 1 に表示された再生制御ツール 2 1 f , 2 1 g によって再生の制御されるコンテンツ素材が自動的に選択され、コンテンツ素材の選択的な再生指示を簡単に行えるようになる。

【 0 0 6 0 】

さらに、前記再生制御ツールの表示指示に加えて、同期制御されるコンテンツ素材を指定するための同期制御コンテンツ指示（同期制御する素材指定データ）をコンテンツ規定データに含ませておくだけで、複数のコンテンツ素材を再生制御ツールを用いて簡単に同期制御することができ、音楽コンテンツ利用装置の使い勝手が良好となる。

【 0 0 6 1 】

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変形も可能である。

【 0 0 6 2 】

例えば、上記実施形態ではコンテンツ素材をユーザに提示するためのプログラムはプラグインプログラムとしたが、少なくとも一部のコンテンツ素材は基本的な制御プログラムによってユーザに提示されるようにしてもよい。この場合、例えば、M I D I データを再生するシーケンサプログラムを基本的な制御プログラム中に含めてもよい。

【 0 0 6 3 】

また、上記実施形態では、本発明に係る音楽コンテンツ利用装置として鍵盤 3 1 を有する電子楽器を採用したが、本発明は、音楽コンテンツを利用可能な装置であれば、如何なる形態を有する音楽コンテンツ利用装置にも適用できるものである。例えば、鍵盤 3 1 を有さない電子楽器、シーケンサ、リズムマシンなどのコンピュータを内蔵する各種電子音楽装置を音楽コンテンツ利用装置として採用できるとともに、パーソナルコンピュータ、PDA、携帯電話などの各種携帯端末装置も音楽コンテンツ利用装置として採用できるものである。

【 0 0 6 4 】

また、音楽コンテンツ利用装置としては、上記実施形態のような表示器 2 1、音源回路 2 2 およびオーディオ信号再生回路 2 3 の全てを含ないで、その一部を含むものであってもよい。さらに、音楽コンテンツの他の利用装置を含むものであってもよい。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態に係る音楽コンテンツ利用装置の全体ブロック図である。

【図 2】 コンピュータプログラムによって実現される図 1 の音楽コンテンツ利用装置の機能ブロック図である。

【図 3】 コンテンツ規定データのフォーマット図である。

【図 4】 (A) および (B) は、図 1 の 2 種類の表示器の例を示す図である。

【図 5】 (A) および (B) は、音楽コンテンツの具体的な利用例を示す表示器の表示画面を示す図である。

【図 6】 (A) および (B) は、音楽コンテンツの具体的な他の利用例を示す表示器の表示画面を示す図である。


【符号の説明】

1 0 …入力部、1 1 …通信インターフェース回路、2 0 …利用部、2 1 …表示器、2 2 …音源回路、2 3 …オーディオ信号再生回路、3 0 …操作部、3 1 …鍵盤、3 2 …制御操作子群、4 0 …コンピュータ本体部、4 1 …CPU、4 2 …ROM、4 3 …RAM、4 4 …外部記憶装置、6 0 …サーバコンピュータ、B 1 1 …


データ入力部、B 1 2 …フィルタリング処理部、B 1 3 …変換処理部、B 1 4 …
スタイルシート記憶部、B 1 5 …利用処理部、B 1 6 …アクティブ素材指定部、
B 1 7 …プラグインプログラム記憶部。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】




【図 4】




【図 5】

(A)




(B)




【図 6】

(A)



(B)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 音楽コンテンツ利用装置において、表示器に表示する再生制御ツールを有効に利用して、複数のコンテンツ素材の種々の再生制御を可能にする。

【解決手段】 音楽コンテンツ利用装置は、プログラム処理によって実現されるデータ入力部 B 1 1、利用処理部 B 1 5 および表示器 2 1 を備えている。データ入力部 B 1 1 は、音楽に関する複数種類のコンテンツ素材データを入力する。利用処理部 B 1 5 は、入力したコンテンツ素材データを用いて、表示器 2 1 に音楽コンテンツを表示する。このとき、表示器 2 1 には、再生制御ツールも表示される。この再生制御ツールの操作により、表示器 2 1 に表示される複数の画像が他の音楽コンテンツと共に選択的に同期再生される。

【選択図】 図 2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 0 5 3 4 3
受付番号	5 0 3 0 0 0 3 9 1 8 8
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0 0 9 7
作成日	平成 1 5 年 1 月 1 5 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成15年 1月14日
【特許出願人】	
【識別番号】	000004075
【住所又は居所】	静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号
【氏名又は名称】	ヤマハ株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100088971
【住所又は居所】	愛知県名古屋市中村区太閤 3 丁目 1 番 1 8 号 名 古屋 K S ビル プロスペック特許事務所
【氏名又は名称】	大庭 咲夫
【選任した代理人】	
【識別番号】	100115185
【住所又は居所】	愛知県名古屋市中村区太閤 3 丁目 1 番 1 8 号 名 古屋 K S ビル プロスペック特許事務所
【氏名又は名称】	加藤 慎治

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 0 5 3 4 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 0 7 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号

氏 名

ヤマハ株式会社